





*« Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того, ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся...»*

*А. П. Чехов*



# Оглавление

1. Электроустановочные изделия из фарфора .....	1-16 стр.
2. Изделия для открытого монтажа электропроводки .....	17-22 стр.
3. Рамки установочные для открытого монтажа, серия «Элегант» .....	23-37 стр.
4. Подложки установочные для открытого и скрытого монтажа, серия «Элегант» .....	38-43 стр.
5. Накладки на оцилиндрованное бревно, серия «Классика» .....	44-45 стр.
6. Суппорт переходной для монтажа скрытой проводки .....	46 стр.
7. Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке .....	47-50 стр.
8. Особенности монтажа .....	51-53 стр.
9. Индивидуальная упаковка .....	54 стр.
10. Сертификаты .....	55 стр.

# Электроустановочные изделия из фарфора



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



Артикул  
GE 70301-01



Упаковка  
6 шт.



Цвет  
белый



Упаковка  
48 шт.



Размеры  
Ø 70 × 45



Защита  
IP20

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



Артикул  
GE 70401-01/GE 70404-01



Упаковка  
6 шт.



Цвет  
белый



Упаковка  
48 шт.



Размеры  
Ø 70 × 60



Защита  
IP20

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
клеммники монтажные -3 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Коробка распаячная фарфоровая  
для наружного монтажа



Артикул  
GE 70235-01



Упаковка  
1 шт.



Цвет  
белый



Упаковка  
96 шт.



Размеры  
Ø 80 × 33



Защита  
IP20

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..

# Электроустановочные изделия из фарфора



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



Артикул  
GE 70301-04



Упаковка  
6 шт.



Цвет  
коричневый



Упаковка  
48 шт.



Размеры  
mm  
Ø 70 × 45



Защита  
IP20

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



Артикул  
GE 70401-04/GE 70404-04



Цвет  
коричневый



Размеры  
mm  
Ø 70 × 60

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
клеммники монтажные -3 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Коробка распаячная фарфоровая  
для наружного монтажа



Артикул  
GE 70235-04



Цвет  
коричневый



Размеры  
mm  
Ø 80 × 33

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..



Упаковка  
нет



Упаковка  
96 шт.



Защита  
IP20

# Электроустановочные изделия из фарфора



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-05



6 шт.



чёрный



48 шт.



Ø 70 × 45



Ip20

+2  В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 70401-05 / GE 70404-05



чёрный



Ø 70 × 60

+2  В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
клеммники монтажные -3 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Коробка распаячная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70235-05



чёрный



Ø 80 × 33

+1  В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..



# Электроустановочные изделия из фарфора



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-19



УПАКОВКА



ЦВЕТ

мрамор



КОРПУСКА



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 45



ЗАЩИТА

Ip20



GE 70401-19/GE 70404-19



УПАКОВКА



ЦВЕТ

мрамор



КОРПУСКА



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 60



ЗАЩИТА

Ip20

+2

В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



GE 70235-19



УПАКОВКА



ЦВЕТ

мрамор



КОРПУСКА



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 80 × 33



ЗАЩИТА

Ip20

+1

В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..



# Электроустановочные изделия из фарфора



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-20



УПАКОВКА



ЦВЕТ

светлый мрамор



КОРПУСКА



РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 45



ЗАЩИТА

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 70401-20/GE 70404-20



УПАКОВКА



ЦВЕТ

светлый мрамор



КОРПУСКА



РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 60



ЗАЩИТА

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
клеммники монтажные -3 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Коробка распаячная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70235-20



УПАКОВКА



ЦВЕТ

светлый мрамор



КОРПУСКА



РАЗМЕРЫ

Ø 80 × 33



ЗАЩИТА

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..

# Электроустановочные изделия из фарфора



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



Коробка распаячная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70301-21

АРТИКУЛ



УПАКОВКА



ЦВЕТ

тёмный мрамор



КОРПУСКА



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 45



IP20  
ЗАЩИТА



GE 70401-21/GE 70404-21

АРТИКУЛ



УПАКОВКА



ЦВЕТ

тёмный мрамор



КОРПУСКА



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 60



IP20  
ЗАЩИТА



GE 70235-21

АРТИКУЛ



УПАКОВКА



ЦВЕТ

тёмный мрамор



КОРПУСКА



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 80 × 33



IP20  
ЗАЩИТА

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
клеммники монтажные -3 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..

# Электроустановочные изделия из фарфора



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-23



6 шт.  
УПАКОВКА



ЦВЕТ

Аффриесо



48 шт.  
КОРПУСКА



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 45



Ip20  
ЗАЩИТА



GE 70401-23 / GE 70404-23



48 шт.  
КОРПУСКА



ЦВЕТ

Аффриесо



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 60



Ip20  
ЗАЩИТА



GE 70235-23



96 шт.  
КОРПУСКА



ЦВЕТ

Аффриесо



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 80 × 33



Ip20  
ЗАЩИТА



Коробка распаячная фарфоровая  
для наружного монтажа



NET  
УПАКОВКА



96 шт.  
КОРПУСКА



Ip20  
ЗАЩИТА

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
клеммники монтажные -3 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..

# Электроустановочные изделия из фарфора серии «Art-Decor»



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-40



УПАКОВКА



ЦВЕТ

Art-Nero



КОРПУСКА



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 45



IP20

ЗАЩИТА

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 70401-40/GE 70404-40



ЦВЕТ

Art-Nero



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 60

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
клеммники монтажные -3 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Коробка распаячная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70235-40



ЦВЕТ

Art-Nero



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 80 × 33

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..



УПАКОВКА



КОРПУСКА



IP20

ЗАЩИТА

# Электроустановочные изделия из фарфора серии «Art-Decor»



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



Коробка распаячная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70301-41

АРТИКУЛ



6 шт.

УПАКОВКА



Art-Black

ЦВЕТ



48 шт.

КОРЮБКА



Ø 70 × 45

РАЗМЕРЫ



Ip20

ЗАЩИТА



GE 70401-41 / GE 70404-41

АРТИКУЛ



Art-Black

ЦВЕТ



Ø 70 × 60

РАЗМЕРЫ



6 шт.

УПАКОВКА



48 шт.

КОРЮБКА



Ip20

ЗАЩИТА



GE 70235-41

АРТИКУЛ



Art-Black

ЦВЕТ



Ø 80 × 33

РАЗМЕРЫ



1 шт.

УПАКОВКА



96 шт.

КОРЮБКА



Ip20

ЗАЩИТА

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
клеммники монтажные -3 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..

# Электроустановочные изделия из фарфора серии «Art-Decor»



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



Артикул  
GE 70301-42



УПАКОВКА  
6 шт.



ЦВЕТ

Art-Rosso



УПАКОВКА  
48 шт.



РАЗМЕРЫ

mm  
Ø 70 × 45



ЗАЩИТА  
IP20

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



Артикул  
GE 70401-42 / GE 70404-42



УПАКОВКА  
6 шт.



ЦВЕТ

Art-Rosso



УПАКОВКА  
48 шт.



РАЗМЕРЫ

mm  
Ø 70 × 60



ЗАЩИТА  
IP20

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
клеммники монтажные -3 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Коробка распаячная фарфоровая  
для наружного монтажа



Артикул  
GE 70235-42



УПАКОВКА  
1 шт.



ЦВЕТ

Art-Rosso



УПАКОВКА  
96 шт.



РАЗМЕРЫ

mm  
Ø 80 × 33



ЗАЩИТА  
IP20

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..

# Электроустановочные изделия из фарфора серии «Art-Decor»



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-43



УПАКОВКА



Art-Giallo



КОРПУСКА



РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 45



ЗАЩИТА

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 70401-43 / GE 70404-43



УПАКОВКА



Art-Giallo



КОРПУСКА



РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 60



ЗАЩИТА

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
клеммники монтажные -3 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Коробка распаячная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70235-43



УПАКОВКА



Art-Giallo



КОРПУСКА



РАЗМЕРЫ

Ø 80 × 33



ЗАЩИТА

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..

# Электроустановочные изделия из фарфора серии «Art-Decor»



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-44



УПАКОВКА



ЦВЕТ

Art-Marrone



КОРПУСКА



РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 45



ЗАЩИТА

Ip20



GE 70401-44 / GE 70404-44



УПАКОВКА



ЦВЕТ

Art-Marrone



КОРПУСКА



РАЗМЕРЫ

Ø 70 × 60



ЗАЩИТА

Ip20



GE 70235-44



УПАКОВКА



ЦВЕТ

Art-Marrone



КОРПУСКА



РАЗМЕРЫ

Ø 80 × 33



ЗАЩИТА

Ip20

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..

+2



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
клеммники монтажные -3 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..

+1



В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..

# Электроустановочные изделия из фарфора серии «Art-Decor»



Розетка фарфоровая (16А/250В~)  
двухполюсная с заземляющим контактом



GE 70301-45



Art-Verde



Ø 70 × 45



+2

В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Выключатель фарфоровый (10А/250В~)  
поворотный на 4 положения 2 клавишный  
/1 клавишный проходной



GE 70401-45 / GE 70404-45



Art-Verde



Ø 70 × 60



+2

В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт.;  
клеммники монтажные -3 шт.;  
инструкция по установке -1 шт.;  
подъемная рамка -1 шт..



Коробка распаячная фарфоровая  
для наружного монтажа



GE 70235-45



Art-Verde



Ø 80 × 33



+1

В комплектацию входят:  
индив. упаковка (коробка) -1 шт.;  
хомутная стяжка -1 шт..

# Изделия для открытого монтажа электропроводки



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 70020-01



24  
шт.

УПАКОВКА



ЦВЕТ

белый



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 20 × 24

Используется для монтажа витого  
провода 2 × 0,75 мм<sup>2</sup>, 2 × 1,5 мм<sup>2</sup>,  
2 × 2,5 мм<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 70021-01



24  
шт.

УПАКОВКА



ЦВЕТ

белый



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 20 × 24

Используется для монтажа витого  
провода 3 × 1,5 мм<sup>2</sup>, 3 × 2,5 мм<sup>2</sup>



Втулка межстенная фарфоровая  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 70010-01



2  
шт.

УПАКОВКА



ЦВЕТ

белый



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 25 × 25

Используется для декоративного  
оформления выхода витого провода  
из стены.

# Изделия для открытого монтажа электропроводки



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода

Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода

Втулка межстенная фарфоровая  
для монтажа витого ПВХ провода



АРТИКУЛ

GE 70020-04



24 шт.  
УПАКОВКА



ЦВЕТ

коричневый



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 20 × 24

Используется для монтажа витого  
провода 2 × 0,75 мм<sup>2</sup>, 2 × 1,5 мм<sup>2</sup>,  
2 × 2,5 мм<sup>2</sup>



АРТИКУЛ

GE 70021-04



24 шт.  
УПАКОВКА



ЦВЕТ

коричневый



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 20 × 24

Используется для монтажа витого  
провода 3 × 1,5 мм<sup>2</sup>, 3 × 2,5 мм<sup>2</sup>



АРТИКУЛ

GE 70010-04



2 шт.  
УПАКОВКА



ЦВЕТ

коричневый



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 25 × 25

Используется для декоративного  
оформления выхода витого провода  
из стены.

# Изделия для открытого монтажа электропроводки



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



АРТИКУЛ

GE 70020-05



24 шт.  
УПАКОВКА



ЦВЕТ

чёрный



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 20 × 24

Используется для монтажа витого  
провода 2 × 0,75 мм<sup>2</sup>, 2 × 1,5 мм<sup>2</sup>,  
2 × 2,5 мм<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



АРТИКУЛ

GE 70021-05



24 шт.  
УПАКОВКА



ЦВЕТ

чёрный



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 20 × 24

Используется для монтажа витого  
провода 3 × 1,5 мм<sup>2</sup>, 3 × 2,5 мм<sup>2</sup>



Втулка межстенная фарфоровая  
для монтажа витого ПВХ провода



АРТИКУЛ

GE 70010-05



2 шт.  
УПАКОВКА



ЦВЕТ

чёрный



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 25 × 25

Используется для декоративного  
оформления выхода витого провода  
из стены.

# Изделия для открытого монтажа электропроводки



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 70020-19



24  
шт.



мрамор



Ø 20 × 24

Используется для монтажа витого  
провода 2 × 0,75 мм<sup>2</sup>, 2 × 1,5 мм<sup>2</sup>,  
2 × 2,5 мм<sup>2</sup>



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 70021-19



24  
шт.



мрамор



Ø 20 × 24

Используется для монтажа витого  
провода 3 × 1,5 мм<sup>2</sup>, 3 × 2,5 мм<sup>2</sup>



Втулка межстенная фарфоровая  
для монтажа витого ПВХ провода



GE 70010-19



2  
шт.



мрамор



Ø 25 × 25

Используется для декоративного  
оформления выхода витого провода  
из стены.

# Изделия для открытого монтажа электропроводки



Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода

Изолятор фарфоровый  
для монтажа витого ПВХ провода

Втулка межстенная фарфоровая  
для монтажа витого ПВХ провода



АРТИКУЛ

GE 70020-32



24 шт.  
УПАКОВКА



ЦВЕТ

песочное золото



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 20 × 24

Используется для монтажа витого  
провода 2 × 0,75 мм<sup>2</sup>, 2 × 1,5 мм<sup>2</sup>,  
2 × 2,5 мм<sup>2</sup>



АРТИКУЛ

GE 70021-32



24 шт.  
УПАКОВКА



ЦВЕТ

песочное золото



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 20 × 24

Используется для монтажа витого  
провода 3 × 1,5 мм<sup>2</sup>, 3 × 2,5 мм<sup>2</sup>



АРТИКУЛ

GE 70010-32



2 шт.  
УПАКОВКА



ЦВЕТ

песочное золото



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 25 × 25

Используется для декоративного  
оформления выхода витого провода  
из стены.

# Изделия для открытого монтажа электропроводки



Изолятор пластиковый  
для монтажа витого ПВХ провода



АРТИКУЛ

GE 70017-01



УПАКОВКА



ЦВЕТ

белый



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 20 × 22

Используется для монтажа витого  
провода 3 × 1,5 мм<sup>2</sup>, 3 × 2,5 мм<sup>2</sup>



Изолятор пластиковый  
для монтажа витого ПВХ провода



АРТИКУЛ

GE 70017-04



УПАКОВКА



ЦВЕТ

коричневый



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 20 × 22

Используется для монтажа витого  
провода 3 × 1,5 мм<sup>2</sup>, 3 × 2,5 мм<sup>2</sup>



Изолятор пластиковый  
для монтажа витого ПВХ провода



АРТИКУЛ

GE 70017-32



УПАКОВКА



ЦВЕТ

песочное золото



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 20 × 22

Используется для монтажа витого  
провода 3 × 1,5 мм<sup>2</sup>, 3 × 2,5 мм<sup>2</sup>

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (1-местные торцевые), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



GE 70700-00\* / GE 70720-25



GE 70720-26



GE 70720-27



без тонировки / бук натуральный



темный дуб



красное дерево



104×104×26

\*Для нестандартных решений мы предлагаем рамки, покрытые защитным слоем, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. Покрытие: 2-х компонентный тиксотропный полиуретановый лак PU-1.0 M (Италия) один слой, на который в дальнейшем можно наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.

Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.

Материал: бук

Индивидуальная упаковка (коробка)

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (1-местные торцевые), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



Артикул

GE 70700-36



Цвет

венге



Артикул

GE 70700-37



Цвет

белый прованс



Артикул

GE 70700-50



Цвет

кракелюр белый / золото



Размеры

104×104×26

Материал: бук

Индивидуальная упаковка (коробка)

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (1-местные торцевые), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



Артикул

GE 70700-51



Цвет

кракелюр темный дуб



Артикул

GE 70700-52



Цвет

кракелюр черный / серебро



Артикул

GE 70700-53



Цвет

кракелюр черный / золото



mm

РАЗМЕРЫ

104×104×26

Материал: бук

Индивидуальная упаковка (коробка)

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (1-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



АРТИКУЛ

GE 70701-00\* / GE 70721-25



ЦВЕТ

без тонировки / бук натуральный



АРТИКУЛ

GE 70721-26



ЦВЕТ

темный дуб



АРТИКУЛ

GE 70721-27



ЦВЕТ

красное дерево



mm

РАЗМЕРЫ

104×104×26

Материал: бук

Индивидуальная упаковка (коробка)

\*Для нестандартных решений мы предлагаем рамки, покрытые защитным слоем, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. Покрытие: 2-х компонентный тиксотропный полиуретановый лак PU-1.0 И (Италия) один слой, на который в дальнейшем можно наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.

Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (1-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



Артикул

GE 70701-36



Цвет

венге



Артикул

GE 70701-37



Цвет

белый прованс



Артикул

GE 70701-50



Цвет

кракелюр белый / золото



mm

РАЗМЕРЫ

104×104×26

Материал: бук

Индивидуальная упаковка (коробка)

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (1-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



Артикул

GE 70701-51



Цвет

кракелюр темный дуб



Артикул

GE 70701-52



Цвет

кракелюр черный / серебро



Артикул

GE 70701-53



Цвет

кракелюр черный / золото



mm

РАЗМЕРЫ

104×104×26

Материал: бук

Индивидуальная упаковка (коробка)

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (2-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



АРТИКУЛ

GE 70702-00\* / GE 70722-25



ЦВЕТ

без тонировки / бук натуральный



АРТИКУЛ

GE 70722-26



ЦВЕТ

темный дуб



АРТИКУЛ

GE 70722-27



ЦВЕТ

красное дерево



мм

РАЗМЕРЫ

175×104×26

\*Для нестандартных решений мы предлагаем рамки, покрытые защитным слоем, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. Покрытие: 2-х компонентный тиксотропный полиуретановый лак PU-1.0 И (Италия) один слой, на который в дальнейшем можно наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.

Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.

Материал: бук

Индивидуальная упаковка (коробка)

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (2-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



АРТИКУЛ

GE 70702-36



ЦВЕТ

венге



АРТИКУЛ

GE 70702-37



ЦВЕТ

белый прованс



АРТИКУЛ

GE 70702-50



ЦВЕТ

кракелюр белый / золото



mm

РАЗМЕРЫ


175×104×26

Материал: бук

Индивидуальная упаковка (коробка)

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (2-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



Артикул

GE 70702-51



Цвет

кракелюр темный дуб



Артикул

GE 70702-52



Цвет

кракелюр черный / серебро



Артикул

GE 70702-53



Цвет

кракелюр черный / золото



Размеры

175×104×26

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (3-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



АРТИКУЛ

GE 70703-00\* / GE 70723-25



ЦВЕТ

без тонировки / бук натуральный



АРТИКУЛ

GE 70723-26



ЦВЕТ

темный дуб



АРТИКУЛ

GE 70723-27



ЦВЕТ

красное дерево



mm

РАЗМЕРЫ

246×104×26

Материал: бук

Индивидуальная упаковка (коробка)

\*Для нестандартных решений мы предлагаем рамки, покрытые защитным слоем, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. Покрытие: 2-х компонентный тиксотропный полиуретановый лак PU-1.044 (Италия) один слой, на который в дальнейшем можно наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.

Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (3-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



Артикул

GE 70703-36



Цвет

венге



Артикул

GE 70703-37



Цвет

белый прованс



Артикул

GE 70703-50



Цвет

кракелюр белый / золото



Размеры

246×104×26

Материал: бук  
Индивидуальная упаковка (коробка)

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (3-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



Артикул

GE 70703-51



Цвет

кракелюр темный дуб



Артикул

GE 70703-52



Цвет

кракелюр черный / серебро



Артикул

GE 70703-53



Цвет

кракелюр черный / золото



mm

РАЗМЕРЫ

246×104×26

Материал: бук

Индивидуальная упаковка (коробка)

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (4-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



АРТИКУЛ

GE 70704-00\* / GE 70704-25



ЦВЕТ

без тонировки / бук натуральный



АРТИКУЛ

GE 70704-26



ЦВЕТ

темный дуб



АРТИКУЛ

GE 70704-27



ЦВЕТ

красное дерево



mm

РАЗМЕРЫ

317×104×26

Материал: бук

\*Для нестандартных решений мы предлагаем рамки, покрытые защитным слоем, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. Покрытие: 2-х компонентный пиксепропный полиуретановый лак PU-1.044 (Италия) один слой, на который в дальнейшем можно наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.

Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (4-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



Артикул

GE 70704-36



Цвет

венге



Артикул

GE 70704-37



Цвет

белый прованс



Артикул

GE 70704-50



Цвет

кракелюр белый / золото



mm

РАЗМЕРЫ

317×104×26

Материал: бук

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Рамки установочные (4-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



АРТИКУЛ

GE 70704-51



ЦВЕТ

кракелюр темный дуб



АРТИКУЛ

GE 70704-52



ЦВЕТ

кракелюр черный / серебро



АРТИКУЛ

GE 70704-53



ЦВЕТ

кракелюр черный / золото



РАЗМЕРЫ

317×104×26

Материал: бук

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Подложки установочные (1-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



АРТИКУЛ

GE 70711-00\* / GE 70711-25



ЦВЕТ

без тонировки / бук натуральный



АРТИКУЛ

GE 70711-26



ЦВЕТ

темный дуб



АРТИКУЛ

GE 70711-27



ЦВЕТ

красное дерево



mm

РАЗМЕРЫ

Ø 95 × 12


Материал: бук

\*Для нестандартных решений мы предлагаем рамки, покрытые защитным слоем, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. Покрытие: 2-х компонентный тиксотропный полиуретановый лак PU-1.044 (Италия) один слой, на который в дальнейшем можно наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.

Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Подложки установочные (1-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



АРТИКУЛ

GE 70711-01



ЦВЕТ

белый



АРТИКУЛ

GE 70711-36



ЦВЕТ

венге



АРТИКУЛ

GE 70711-37



ЦВЕТ

белый прованс



РАЗМЕРЫ

Ø 95 × 12

Материал: бук

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Подложки установочные (2-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



АРТИКУЛ

GE 70712-00\* / GE 70712-25



ЦВЕТ

без тонировки / бук натуральный



АРТИКУЛ

GE 70712-26



ЦВЕТ

темный дуб



АРТИКУЛ

GE 70712-27



ЦВЕТ

красное дерево



mm

РАЗМЕРЫ

166 × 95 × 12

Материал: бук

\*Для нестандартных решений мы предлагаем рамки, покрытые защитным слоем, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. Покрытие: 2-х компонентный тиксотропный полиуретановый лак PU-1.044 (Италия) один слой, на который в дальнейшем можно наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.

Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Подложки установочные (2-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



АРТИКУЛ

GE 70712-01



ЦВЕТ

белый



АРТИКУЛ

GE 70712-36



ЦВЕТ

черный



АРТИКУЛ

GE 70712-37



ЦВЕТ

белый прованс



РАЗМЕРЫ

166×95×12

Материал: фарфор

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Подложки установочные (3-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



АРТИКУЛ

GE 70713-00\* / GE 70713-25



ЦВЕТ

без тонировки / бук натуральный



АРТИКУЛ

GE 70713-26



ЦВЕТ

темный дуб



АРТИКУЛ

GE 70713-27



ЦВЕТ

красное дерево



mm

РАЗМЕРЫ

240×95×12

Материал: бук

\*Для нестандартных решений мы предлагаем рамки, покрытые защитным слоем, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. Покрытие: 2-х компонентный тиксотропный полиуретановый лак PU-1.044 (Италия) один слой, на который в дальнейшем можно наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.

Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.

# Аксессуары для открытого и скрытого монтажа электропроводки

Подложки установочные (3-местные), серия «Элегант»  
для монтажа электроустановочных изделий из фарфора



Для скрытого монтажа, необходимо дополнительно использовать переходной суппорт.



Артикул

GE 70713-01



Цвет

белый



Артикул

GE 70713-36



Цвет

венге



Артикул

GE 70713-37



Цвет

белый прованс





Размеры

240×95×12

Материал: бук

# Аксессуары для открытого монтажа электропроводки

Накладки на оцилиндрованное бревно, серия «Классика»  
для монтажа электроустановочных изделий открытой проводки



Артикул  
*GE 70771-00*



Артикул  
*GE 70781-00*



Артикул  
*GE 70772-00*



Артикул  
*GE 70782-00*



РАЗМЕРЫ  
*90×90×20 (Ø180)*



РАЗМЕРЫ  
*90×90×20 (Ø200-220)*



РАЗМЕРЫ  
*130×90×20 (Ø180)*



РАЗМЕРЫ  
*130×90×20 (Ø200-220)*



*без топировки*

*Материал: сосна*

*Накладки поставляются без отверстий для крепления.*

# Аксессуары для открытого монтажа электропроводки

Накладки на оцилиндрованное бревно, серия «Классика»  
для монтажа электроустановочных изделий открытой проводки



GE 70773-00

Артикул



GE 70783-00

Артикул



GE 70774-00

Артикул



GE 70784-00

Артикул



170×90×20 (Ø180)

РАЗМЕРЫ



170×90×20 (Ø200-220)

РАЗМЕРЫ



255×90×20 (Ø180)

РАЗМЕРЫ



255×90×20 (Ø200-220)

РАЗМЕРЫ



без топировки

Материал: сосна

Накладки поставляются без отверстий для крепления.

# Аксессуары для скрытого монтажа электропроводки

Суппорт переходной  
для монтажа скрытой проводки




1



4




2



5



3



6



GE 70030-01



Ø 68



белый

# Изделия для открытого монтажа электропроводки

Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке для открытой проводки



GE 70110-01

GE 70141-01

GE 70112-01

GE 70151-01

GE 70152-01



2×0,75 мм<sup>2</sup>

2×1,5 мм<sup>2</sup>

2×2,5 мм<sup>2</sup>

3×1,5 мм<sup>2</sup>

3×2,5 мм<sup>2</sup>



01- белый



GE 70140-02

GE 70141-02

GE 70112-02

GE 70151-02

GE 70152-02



2×0,75 мм<sup>2</sup>

2×1,5 мм<sup>2</sup>

2×2,5 мм<sup>2</sup>

3×1,5 мм<sup>2</sup>

3×2,5 мм<sup>2</sup>



02- слоновая кость



Напряжение: до 750 В.  
Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок.  
Изоляция: ПВХ пластикат.  
Внешняя оплетка: полиэфирная ткань.

# Изделия для открытого монтажа электропроводки

Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке  
для открытой проводки



GE 70140-04

GE 70141-04

GE 70142-04

GE 70151-04

GE 70152-04



2×0,75 мм<sup>2</sup>

2×1,5 мм<sup>2</sup>

2×2,5 мм<sup>2</sup>

3×1,5 мм<sup>2</sup>

3×2,5 мм<sup>2</sup>



04- коричневый



GE 70140-05

GE 70141-05

GE 70142-05

GE 70151-05

GE 70152-05



2×0,75 мм<sup>2</sup>

2×1,5 мм<sup>2</sup>

2×2,5 мм<sup>2</sup>

3×1,5 мм<sup>2</sup>

3×2,5 мм<sup>2</sup>



05- чёрный



Напряжение: до 750 В.  
Токпроводящая жила: скрученная из медных проволок.  
Изоляция: ПВХ пластикат.  
Внешняя оплетка: полиэфирная ткань.

# Изделия для открытого монтажа электропроводки

Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке для открытой проводки



GE 70140-29

GE 70141-29

GE 70142-29

GE 70151-29

GE 70152-29



2×0,75 мм<sup>2</sup>

2×1,5 мм<sup>2</sup>

2×2,5 мм<sup>2</sup>

3×1,5 мм<sup>2</sup>

3×2,5 мм<sup>2</sup>



29- бежевый перламутр



GE 70140-32

GE 70141-32

GE 70142-32

GE 70151-32

GE 70152-32



2×0,75 мм<sup>2</sup>

2×1,5 мм<sup>2</sup>

2×2,5 мм<sup>2</sup>

3×1,5 мм<sup>2</sup>

3×2,5 мм<sup>2</sup>



32- песочное золото



Напряжение: до 750 В.  
Токпроводящая жила: скрученная из медных проволок.  
Изоляция: ПВХ пластикат.  
Внешняя оплетка: полиэфирная ткань.

# Изделия для открытого монтажа электропроводки

Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке для открытой проводки



GE 70140-33

GE 70141-33

GE 70142-33

GE 70151-33

GE 70152-33



2×0,75 мм<sup>2</sup>

2×1,5 мм<sup>2</sup>

2×2,5 мм<sup>2</sup>

3×1,5 мм<sup>2</sup>

3×2,5 мм<sup>2</sup>



33- медь



GE 70140-34

GE 70141-34

GE 70142-34

GE 70151-34

GE 70152-34



2×0,75 мм<sup>2</sup>

2×1,5 мм<sup>2</sup>

2×2,5 мм<sup>2</sup>

3×1,5 мм<sup>2</sup>

3×2,5 мм<sup>2</sup>



34- карамель






Напряжение: до 750 В.  
Токпроводящая жила: скрученная из медных проволок.  
Изоляция: ПВХ пластикат.  
Внешняя оплетка: полиэфирная нить.

# Особенности монтажа



# Особенности монтажа

## Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом в комплекте с подъемной рамкой




Электрическая схема розетки фарфоровой двухполюсной с заземлением

2. Определить и отметить место изолятора, на котором будет крепиться подводящий провод (расстояние между центром розетки и местом крепления изолятора 80 мм.). Закрепить изолятор.


5. Обрезать фазный и нулевой проводники провода на расстоянии 22 мм., а проводник заземления на расстоянии 100 мм. от хомутной стяжки и очистить от изоляции по 7 мм. от концов.

8. Установить основание розетки таким образом, чтобы хомутная стяжка, закрепленная на проводе, оказалась внутри нее.




3. Закрепить провод на изоляторе, свободный конец провода должен быть не менее 200 мм..


6. Закрепить механизм розетки на отмеченном месте при помощи 2-х саморезов из комплекта розетки.



1. Определить и отметить центр местоположения розетки на стене.



4. На расстоянии 45 мм. от изолятора на подводящем проводе закрепить хомутную стяжку из комплекта розетки.





7. Подсоединить проводники подводящего провода к соответствующим контактам розетки.

9. Установить корпус розетки и закрепить при помощи винта.



# Особенности монтажа

## Выключатель фарфоровый (10А/250В~) 2 клавишный и 1 клавишный проходной поворотный в комплекте с подъемной рамкой



Электрическая схема выключателя фарфорового, 2 клавишного поворотного на четыре положения

1. Определить и отметить центр местоположения выключателя на стене. Разметить места под крепежные саморезы на расстоянии 19 мм. в каждую сторону от центра местоположения выключателя.




Электрическая схема выключателя фарфорового, 1 клавишного проходного поворотного


2. Определить и отметить место изолятора, на котором будет крепиться подводный провод (расстояние между центром выключателя и местом крепления изолятора 80 мм.). Закрепить изолятор.



3. Закрепить провод на изоляторе, свободный конец провода должен быть не менее 110 мм..



4. На расстоянии 45 мм. от изолятора на подводимом проводе закрепить хомутичную стяжку из комплекта выключателя.



5. Обрезать проводники провода на расстоянии 55 мм. от хомутиной стяжки и очистить от изоляции по 10 мм. от концов.




6. Падеть на очищенные концы проводников присоединительные клеммы и обжать.

7. Подсоединить проводники подводного провода к соответствующим контактам выключателя.



8. Установить основание выключателя таким образом, чтобы хомутичная стяжка, закрепленная на проводе, оказалась внутри него.

9. Вставить крепежные саморезы в соответствующие отверстия на корпусе выключателя, с верхней стороны надеть на них защитные трубки.



10. Установить корпус выключателя и закрепить при помощи крепежных саморезов.

# Индивидуальная упаковка



*Выключатель фарфоровый  
для наружного монтажа*



*Розетка фарфоровая  
для наружного монтажа*



*Коробка распячная фарфоровая  
для наружного монтажа*



*Изоляторы фарфоровые  
для наружного монтажа*




*Рамка установочная  
для наружного монтажа*



*Подложка установочная  
для наружного монтажа*

# Сертификаты



Представитель в г. Санкт-Петербурге  
интернет-магазин Ретрорешение.  
Адрес: пл.Чернышевского д.10 в 5мин от метро  
Парк-Победы  
Тел: 8(812)332-54-57  
Почта: [volt-spb220@yandex.ru](mailto:volt-spb220@yandex.ru)  
Сайт: [Retroreshenie.ru](http://Retroreshenie.ru)

Сайт [retroreshenie.ru](http://retroreshenie.ru) Почта [volt-spb220@yandex.ru](mailto:volt-spb220@yandex.ru)